

معطيات حول البلدية

الموقع : تقع مدينة تستورفي الشمال الغربي للبلاد على الطريق الوطنية رقم 5 الرابطة بين تونس و الجزائر عبر ساقية سيدي يوسف و على بعد 76 كلم من العاصمة .
التأسيس : 31 ديسمبر 1957 و باشرت مهامها في
المساحة : 46320 هك
أهم المعطيات الديموغرافية (تعداد 2014 المصدر : المعهد الوطني للإحصاء)
عدد السكان و توزيعهم :

توزيع السكان و المساكن و الأسر حسب العمدات				
العمدات	المساحة (هك)	السكان	المساكن	الأسر
26 فيفري	200	5620	1535	1358
ابن زيدون	167	4862	1484	1225
تستور المدينة	53	2.948	1074	812
وادي الزرقاء	9000	4777	1189	1212
عين يونس	12000	2259	607	531
زلدو	6200	1625	397	402
أولاد سلامة	5000	1362	362	332
الصخيرة	2000	1278	453	342
مزوغة	6000	1128	285	275
سيدي عامر	5700	406	102	109
الجملة	46320	26265	7488	6598
		ذكور 13138 %50.02	إناث 13127 %49.98	

عدد المساكن و توزيعهم :

توزيع المساكن حسب العمادات		
النسبة	عدد المساكن	العمادات
%26.42	1.074	المدينة
%37.76	1.535	26 فيفري
%38.82	1.456	ابن زيدون
%100	4065	الجملة

عدد الأسر و توزيعهم :

توزيع الأسر حسب العمادات		
النسبة	عدد الأسر	العمادات
%24.08	812	المدينة
%35.65	1202	26 فيفري
%40.27	1358	ابن زيدون
%100	3372	الجملة

أهم المؤشرات

- نسبة النمو السنوي : 0.47 % (وطني 1.03%)
- متوسط حجم الأسرة : 3.95 شخص (وطني 4.05%)
- معدل إشغال المسكن : 3.28 شخص (وطني 3.34%)
- مساكن شاغرة : 17.05% (وطني 17.7%)
- ربط بشبكة الكهرباء : 96.71 %
- ربط بشبكة الماء صالح للشرب : 94.16%
- ربط بشبكة التطهير: 92.57 %
- التنوير عمومي:
- مغطى: 80% منها 35% جيدة و 65% تتطلب الصيانة
- غير مغطى : 20% بنسب متفاوتة بعدة أحياء.
- تعبيد :
- حالتها جيدة أو متوسطة: 64%
- حالتها سيئة وتتطلب الصيانة : 21%
- غير معبد: 15% بنسب متفاوتة بعدة أحياء.
- ترصيف :
- مرصف : 66%
- غير مرصف : 34% بنسب متفاوتة بعدة أحياء .

الملك البلدي بتستور

I. الملك العمومي البلدي :

36 كم من الطرقات و الشوارع و الساحات و الحدائق العمومية

II. الملك البلدي الخاص :

1. الأملاك المخصصة لمرفق عمومي

- ✓ مقر قصر البلدية
- ✓ المستودع البلدي
- ✓ الملعب البلدي
- ✓ المسلخ البلدي
- ✓ المسرح البلدي
- ✓ سوق الجملة
- ✓ سوق الدواب
- ✓ مصب الفضلات (الرسم العقاري 2998 باجة و23 جزء مشاع من الرسم العقاري 3920 باجة)
- ✓ فضاء مقهى الأندلس شارع الحبيب بورقيبة(على ذمة وكالة إحياء التراث و التنمية الثقافية لإستغلاله مركز إستقبال و توجيه سياحي)
- ✓ المقبرة الإسلامية
- ✓ مقر جمعية المهرجان بطريق الكاف
- ✓ مقر جمعية القاصرين عن الحركة العضوية بنهج غرة جوان
- ✓ مقر مكاتب العمد بسيدي ابراهيم الرعاش
- ✓ مقر جمعية الكشافة بنهج الطيب المهيري
- ✓ علو بنهج ابن الخطيب
- ✓ مقر إيكونف بنهج ابن خلدون حي 26 فيفري
- ✓ مسكن وظيفي بحي ابن زيدون

2. الأملاك ذات مداخيل :

- ✓ 11 مسكن بحي ابن زيدون
- ✓ روضة أطفال
- ✓ مقر البلدية القديم
- ✓ مركب تجاري (6 محلات)
- ✓ السوق البلدي (17 محل تجاري)
- ✓ 02 محلات تجارية بشارع الحبيب بورقيبة
- ✓ 02 محلات تجارية بطريق الكاف
- ✓ 06 محلات تجارية بشارع البيئة
- ✓ 03 أكشاك بحي 26 فيفري

التجهيزات و المنشآت الخدماتية بلدية تستور

التجهيزات الإدارية

- بلدية
 - معتمدية
 - قباضة مالية
 - فرع التجهيز و الإسكان
 - فرع الشؤون الإجتماعية
 - خلية الإرشاد الفلاحي
 - فرع إدارة الغابات
 - فرع ديوان ديوان تنمية المراعي و الغابات بالشمال الغربي
 - مكتب بريد
 - فرع إتصالات تونس
 - مركز الحرس الوطني
 - مركز الأمن الوطني
 - فرع الشركة الوطنية لإستغلال و توزيع المياه
 - فرع ديوان التطهير
 - فرع الشركة الجهوية للنقل
 - فرع ديوان الحبوب
- ### التجهيزات الثقافية و الشبابية
- 01 دار ثقافة
 - 01 دار شباب
 - 01 مكتبة عمومية
 - 01 نادي أطفال
 - 01 مسرح الهواء الطلق

التجهيزات الصحية

- 01 مستشفى محلي
- 01 مستوصف
- 01 مصلحة حفظ الصحة

التجهيزات التربوية

- 02 معاهد ثانوية
- 02 مدارس إعدادية
- 03 مدارس إبتدائية
- 07روضات أطفال
- 01مركز تكوين فلاحي
- 01 معهد خاص
- 01 معهد تكوين خاص

التجهيزات الرياضية

- ملعب بلدي
- قاعة ألعاب فردية


المنشآت الاقتصادية

- سوق بلدي
- سوق أسبوعية
- سوق دواب
- مسلخ بلدي
- سوق جملة
- مركب تجاري.
- محلات تجارية
- 06 وحدات صناعية و تحويلية
- 10 ورشات ملابس تقليدية
- 07 ورشات لصناعة الألبان
- 03 بنوك
- 01 نزل
- 02 معاصر زيتون
- 04 مخابز
- 05 حمامات
- 14 مقهى
- 03 طبيب عام
- 02 طبيب أسنان
- 03 صيدليات
- 03 شركات تأمين
- 02 جمعيات مائية
- 01 جمعية تنموية
- 02 مخازن تبريد
- 02 محطات توزيع وقود
- 03 فضاءات أفراح


المرافق البلدية بتستور

- *ربط بشبكة الكهرباء : 98%
- *ربط بشبكة الماء صالح للشرب : 96.8%
- *ربط بشبكة التطهير: 92.3%
- تنوير عمومي:
- ✓ مغطى: 85.5% منها 35% جيدة و 65% تتطلب الصيانة
- ✓ غير مغطى : 14.5% بنسب متفاوتة بعدة أحياء.
- تعبيد :
- ✓ حالتها جيدة أو متوسطة: 58%
- ✓ حالتها سيئة وتتطلب الصيانة : 22%
- ✓ غير معبد: 20% بنسب متفاوتة بعدة أحياء.
- ترصيف :
- ✓ مرصف : 58%
- ✓ غير مرصف : 42% بنسب متفاوتة بعدة أحياء .

المجال الترابي للمنطقة البلدية



تقسيم المجال الترابي للمنطقة البلدية باعتداد المناطق



بطاقة إحصاء وصفية تقديرية للبنية الأساسية بالمناطق

وجود إشكاليات لتصريف مياه الأمطار	الربط بشبكة تطهير المياه المستعملة (%)	التتوير العمومي	الأرصفة		الطرق		
			نسبة الأرصفة في حالة سيئة تتطلب التدخل (%)	نسبة الأرصفة في حالتها جيدة أو متوسطة (%)	نسبة الطرق في حالة سيئة تتطلب الصيانة (%)	نسبة الطرق في حالتها جيدة أو متوسطة (%)	
لا	98	80	45	55	18	82	منطقة 1 المدينة
لا	94	77	26	73	40	60	منطقة 26 قيفري
نعم	90	60	28	72	55	45	منطقة 3 التسيم
نعم	98	98	36	64	25	75	منطقة 4 غرناطة
لا	98	83	33	67	44	56	منطقة 5 ابن زيدون
	96	80	34	66	36	64	الجملة

بطاقة إحصاء وصفية تقديرية للبنية الأساسية بالمناطق

وجود إشكاليات لتصريف مياه الأمطار	الربط بشبكة تطهير المياه المستعملة (%)	التتوير العمومي			الأرصفة		الطرق				الطول الجملي للأجور والشوارع بالكلم (1)	
		نسبة التغطية (%)	عدد التقاط التي تتطلب صيانة	العدد الجملي لنقاط الإضاءة	المساحة المرصفة التقديرية (2م)	المساحة الجملية التقديرية (2م)	معد		غير معد (%)			
							حالتها سيئة وتطلب صيانة (2م)	بالبطاقة المضاعفة أو غيرها وحالتها جيدة أو متوسطة (2م)		بالبطاقة الأسفلتية وحالتها جيدة أو متوسطة (2م)		
لا	98	80	140	193	2750	3400	5000	22000	6000	1000	7	منطقة 1 المدينة
لا	94	77	113	179	5000	14000	7000	30000	-	13000	9	منطقة 26 قيفري
نعم	90	60	31	58	1200	3000	6000	10000	-	6000	4	منطقة 3 التسيم
نعم	98	98	64	151	1500	2700	7000	30000	-	3000	7	منطقة 4 غرناطة
لا	98	83	126	200	7000	14000	15000	28000	-	7000	9	منطقة 5 ابن زيدون
	95.6	79.6	474	781	17450	37100	40000	120000	6000	30000	36	الجملة

(1): دون اعتبار أجزاء الطرق المرقمة (الوطنية و الجهوية) العابرة للمنطقة البلدية

بطاقة إحصاء وصفية تقديرية للبنية الأساسية بالمناطق

منطقة 1: المدينة

وجود إشكاليات تصرف مياه الأمطار	الربط بشبكة تطوير المياه المستعملة (%)	التوزيع العمومي		الأرصدة		الطرقات			الطول الجمالي للأشوارع والتلاليم بالكلم (1)		
		نسبة التغطية (%)	عدد التقاط صيانة	المساحة الجميعة للأشوارع (2)	المساحة المرصفة للأشوارع (2)	مجموع		غير مجموع (%)			
						حالتها سوية وتتطلب صيانة (3)	بالمطابقة المعايير والتكاليف متوسطة (4)				
√	98	80	140	193	2750	3400	5000	22000	6000	1000	7

(1) : دون اعتبار أجزاء الطرقات المرصفة (الوطنية والجهوية) المعبرة للمنطقة البلدية

بطاقة إحصاء وصفية تقديرية للبنية الأساسية بالمناطق

منطقة 2: قفري

وجود إشكاليات تصرف مياه الأمطار	الربط بشبكة تطوير المياه المستعملة (%)	التوزيع العمومي		الأرصدة		الطرقات			الطول الجمالي للأشوارع والتلاليم بالكلم (1)		
		نسبة التغطية (%)	عدد التقاط صيانة	المساحة الجميعة للأشوارع (2)	المساحة المرصفة للأشوارع (2)	مجموع		غير مجموع (%)			
						حالتها سوية وتتطلب صيانة (3)	بالمطابقة المعايير والتكاليف متوسطة (4)				
√	94	77	113	179	14000	5000	7000	30000	—	13000	9

(1) : دون اعتبار أجزاء الطرقات المرصفة (الوطنية والجهوية) المعبرة للمنطقة البلدية

بطاقة إحصاء وصفية تقديرية للبنية الأساسية بالمناطق

منطقة 3: النسيم

وجود إشكاليات تصرف مياه الأمطار	الربط بشبكة تطوير المياه المستعملة (%)	التوزيع العمومي		الأرصدة		الطرقات			الطول الجمالي للأشوارع والتلاليم بالكلم (1)		
		نسبة التغطية (%)	عدد التقاط صيانة	المساحة الجميعة للأشوارع (2)	المساحة المرصفة للأشوارع (2)	مجموع		غير مجموع (%)			
						حالتها سوية وتتطلب صيانة (3)	بالمطابقة المعايير والتكاليف متوسطة (4)				
√	90	60	31	58	1200	3000	6000	10000	—	6000	4

(1) : دون اعتبار أجزاء الطرقات المرصفة (الوطنية والجهوية) المعبرة للمنطقة البلدية

بطاقة إحصاء وصفية تقديرية للبنية الأساسية بالمناطق

منطقة 5: ابن زيون

وجود إشكاليات تصرف مياه الأمطار	الربط بشبكة تطوير المياه المستعملة (%)	التوزيع العمومي		الأرصدة		الطرقات			الطول الجمالي للأشوارع والتلاليم بالكلم (1)		
		نسبة التغطية (%)	عدد التقاط صيانة	المساحة الجميعة للأشوارع (2)	المساحة المرصفة للأشوارع (2)	مجموع		غير مجموع (%)			
						حالتها سوية وتتطلب صيانة (3)	بالمطابقة المعايير والتكاليف متوسطة (4)				
√	98	83	126	200	7000	14000	15000	28000	—	7000	9

(1) : دون اعتبار أجزاء الطرقات المرصفة (الوطنية والجهوية) المعبرة للمنطقة البلدية

بطاقة إحصاء وصفية تقديرية للبنية الأساسية بالمناطق

منطقة 4: غرناطة

وجود إشكاليات تصرف مياه الأمطار	الربط بشبكة تطوير المياه المستعملة (%)	التوزيع العمومي		الأرصدة		الطرقات			الطول الجمالي للأشوارع والتلاليم بالكلم (1)		
		نسبة التغطية (%)	عدد التقاط صيانة	المساحة الجميعة للأشوارع (2)	المساحة المرصفة للأشوارع (2)	مجموع		غير مجموع (%)			
						حالتها سوية وتتطلب صيانة (3)	بالمطابقة المعايير والتكاليف متوسطة (4)				
√	98	98	64	151	1500	2700	7000	30000	—	3000	7

(1) : دون اعتبار أجزاء الطرقات المرصفة (الوطنية والجهوية) المعبرة للمنطقة البلدية

